

山东农业大学招标公告

山东农业大学

房屋贴瓷砖等招标公告书

(No: 2014Q05)

第一部分 招标公告

山东农业大学对房屋贴瓷砖等进行招标，欢迎各施工企业前来投标。

- 一、招标方名称：山东农业大学。
- 二、标书套数：标书套数一套
- 三、项目名称：房屋贴瓷砖等招标（见标书附件要求）。
- 四、招标方式：竞争性谈判。
- 五、投标人资质要求：具有独立法人资格及建筑施工企业三级资质。
- 六、招标文件出售地点：山东农业大学校本部 1 号楼 323 房间。
- 七、购买招标文件需携带：营业执照副本（复印件加盖公章）。

八、购买标书截止日期： 2014 年 10 月 8 日（星期三）上午 11：00
法定节假日除外）。

九、标书送达截止时间： 2014 年 10 月 9 日（星期四）上午 8：30 分。

十、开标及议标时间：同标书送达时间。

十一、地点：山东农业大学农大宾馆二楼会议室。

十二、投标文件：用中文编写，用 A4 幅面纸张打印。

十三、联系电话： 0538—8249989

十四、联系人：赵 涛

现场联系人：高荣广 电话 15966016469

第二部分 投交投标文件的内容、方式

一、投标文件

1、投标人应准备七份投标文件，一份正本和六份副本。在每份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，**要求正副本内容完全一致**，一旦正本和副本有差异，以正本为准，。

2、投标文件正本和副本由正式授权的投标人代表签字，并在投标文件封面上加盖投标单位公章。

二、投标文件内容

1、投标文件封面

A) 注明所投标的名称、标号，分包编制标书。

B) 投标单位代表人姓名、单位名称、地址、联系电话。并在单位名称处加盖投标单位公章。

C) 在封口处加盖投标人单位公章，并明显注明“正本”或“副本”。

2、投标书中对所投标主要材质、配件的生产厂家、品牌、质量等级、价格等内容需单独成页，并按下面格式进行详细描述，不得使用简称。

3、主材明细表如下：（必须提供）

序号	名称	生产厂家	型号规格	技术参数	数量	备注
	合计					

4、资格、资质证明文件

A) 企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件并加盖公章。

B) 公司简介。

C) 法人代表授权委托书及委托人身份证复印件。

D) 生产厂家或产品代理资格证书、产品质量认证证书、技术合格证书(单独成页)。

三、投标保证金

1、投标保证金的提交

A) 本次投标每标保证金额为 2000 元整。

B) 投标保证金在开标前交到学校财务处（账号见第五条），并开具投标保证金收据。

C) 开标现场未按规定提交 **保证金收据** 的视为无效投标。

2、投标保证金的退还

A) 在下列情况下投标保证金将及时退还投标人：没有违规违纪的未中标人；按规定签订合同并按规定交纳履约保证金的中标人。

B) 下列情况下应没收其投标保证金：投标人在投标有效期内撤回投标；投标人不按要求签订合同或不缴纳履约保证金；投标人中标后放弃供货；投标人在投标有效期内违规违纪行为等。

四、投标文件报价：进口设备按美元报价；国产设备按人民币报价。

五、缴款方式：学校不接受现金缴款，缴款有以下两种方式：

1、银行转账：账户名称：山东农业大学，开户行：建行山东农业大

学支行， 账号： 37001698108050000263

2、持卡交费：持建设银行借记卡到学校财务处进行刷卡缴款。（注意：其它银行卡不能使用）

六、招标方不保证最低价中标。

第三部分 安装技术要求及售后服务

一、 安装要求：

1、到货后，供货商免费进行全面安装。

2、质保期内，免费保修（人为因素除外）；质保期后，售后服务只收成本费。

3、安装完成后，由供货商代表和用户共同对设备进行检查验收，在符合合同要求，签署验收合格书。

二、 售后服务

1、如果出现故障，在接到我校维修服务的请求后，供货方应在 24 小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在 48 小时内到达现场。

2、未尽事宜，双方协商解决。

第四部分 合同的签订

一、中标单位接到中标通知书后 7 日内，缴纳履约保证金、退付投标保证金，并持中标通知书签订合同。缴纳履约保证金 5000 元。

二、中标产品的交货地点为农大南校区园艺试验站。

三、要求签订合同 20 日内完成施工安装。

四、付款方式：

项目验收合格后付 90%，并退履约保证金，质保期（一年）后无质量问题付清 10%。

山东农业大学招标办公室

2014 年 9 月 15 日

附件：

园艺试验站施工内容：

一、管理用房墙壁贴三色瓷砖，面积见图纸。做法如下：

1、镶贴三色瓷瓦（规格 200×60）豪鹏牌

2、抹 1:2 水泥、砂灰（鲁润水泥）

3、抹粘合剂（甲方考察定，乙方支材料款）

4、钉钢网，加铁皮垫（镀锌电焊网规格 0.6，空间 1.2×1.2）

二、安装铝合金门窗，面积、个数见图纸。

1、铝合金窗型材选用天豪牌、山东南山、山东华建三品牌之一。采用 60 系列隔热断桥铝合金框料，主受力截面壁厚不小于 2.0mm，外门窗辐射率 ≤ 0.25 LOW-E，控制传热系数 ≤ 2.6 w/m².K。

2、玻璃统一使用 5MM 普通浮法玻璃玻璃，选用山玻金晶或耀玻（优等品）二品牌之一。

3、组角胶选用德国 P86 或美国麦氏品牌。

4、玻璃安装采用玻璃周边与框料内外打胶方式固定，密封胶材料选用美国道康宁或日本东芝品牌。

招标文件中须按下列表格具体描述相关主材、配件参数。

序号	铝合金门窗组成	规格型号	技术参数	品牌	生产厂家
1	型材				
2	普通玻璃				
3	密封胶条				
4	玻璃胶				
5	建筑密封胶				

三、室外监控设备安装，安装位置见图纸。

1、录像机使用海康威视 7816HE 硬盘录像机，内置 2T 硬盘存储录像文件。

2、与红外摄像机的信号连接线使用阳谷绿灯行 75-3 视频线，使用量约 800 米。供电线使用阳谷绿灯行 RVV2×1 电源线，使用量约

400 米。

3、门口处使用海康威视 2CE16A2P-IT5P，其他位置使用海康威视 2CE16A2P-ITA，共计 6 个摄像头。

以上施工内容，请投标商勘察现场，若招标人有遗漏部分，投标人应充分考虑，本项目一次性包死。



